

レジメン一覧（2024年12月）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期	催吐リスク	制吐薬	癌腫
5	AC	ドキシソルピシン シクロホスファミド	60mg/m ² 600mg/m ²	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	乳癌
13	FEC100	エビルピシン シクロホスファミド フルオロウラシル	100mg/m ² 500mg/m ² 500mg/m ²	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	乳癌
14,15	FOLFIRI	レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	大腸癌
16,17	FOLFIRI+ベバシズマブBS	ベバシズマブ レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	5mg/kg 200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	大腸癌
20	GDC	ゲムシタピン ドセタキセル カルボプラチン	1000mg/m ² 70mg/m ² AUC5	Day1,8 Day1 Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	尿路上皮癌
23,24	mFOLFOX-6	オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	胃癌、食道癌、大腸癌
25,26	mFOLFOX-6+ベバシズマブBS	ベバシズマブ オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	5mg/kg 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	大腸癌
27	DC	ドセタキセル カルボプラチン	60mg/m ² AUC5	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	肺癌、卵巣癌
28	婦人科TC	パクリタキセル カルボプラチン	175mg/m ² AUC5	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	卵巣癌、子宮頸癌、子宮体癌
29	婦人科TC (weekly)	パクリタキセル カルボプラチン	70mg/m ² AUC2	Day1,8,15	28日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	子宮頸癌
30,31	sLV5FU2	レボホリナート フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	大腸癌
32,33	sLV5FU2+アバスチン/ベバシズマブBS	ベバシズマブ レボホリナート フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	5mg/kg 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	大腸癌
37	呼吸器CI	カルボプラチン イリノテカン	AUC5 50mg/m ²	Day1 Day1,8	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	肺癌
39	呼吸器VC	カルボプラチン エトポシド	AUC5 150mg/body	Day1 Day1-3 内服	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	肺癌
40	ゲムシタピン	ゲムシタピン	1000mg/m ²	Day1,8,15	28日	低	デキサメタゾン	肺癌、胆道癌、膵癌、尿路上皮癌

レジメン一覧（2024年12月）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期	催吐リスク	制吐薬	癌腫
43	イリノテカンA法	イリノテカン	100mg/m ²	Day1,8,15	28日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	肺癌、乳癌、胃癌、大腸癌、 卵巣癌、子宮頸癌
44	イリノテカンB法	イリノテカン	150mg/m ²	Day1,15,29	49日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	肺癌、乳癌、胃癌、大腸癌、 卵巣癌、子宮頸癌
46	耳鼻科ドセタキセル	ドセタキセル	30mg/body	Day1,8,15	28日	低	デキサメタゾン	頭頸部癌
49-b	ドセタキセル 70mg/m ²	ドセタキセル	70mg/m ²	Day1	21日	低	デキサメタゾン	肺癌、乳癌、胃癌、食道癌、 頭頸部癌、卵巣癌、子宮体癌
49-a	ドセタキセル 60mg/m ²	ドセタキセル	60mg/m ²	Day1	21日	低	デキサメタゾン	肺癌、乳癌、胃癌、頭頸部癌
49-c	ドセタキセル 75mg/m ²	ドセタキセル	75mg/m ²	Day1	21日	低	デキサメタゾン	前立腺癌
50	ビンレルビン（乳）	ビンレルビン	25mg/m ²	Day1,8	21日	-	-	乳癌
51	ビンレルビン（肺）	ビンレルビン	25mg/m ²	Day1,8,15	28日	-	-	肺癌
52	ビンレルビン+トラスツズマブBS	ビンレルビン トラスツズマブ	25mg/m ² 2mg/kg（初回4mg/kg）	Day1,8 Day1,8,15	21日	-	-	乳癌
60	トラスツズマブBS triweekly	トラスツズマブ	6mg/kg（初回8mg/kg）	Day1	21日	-	-	乳癌
64	呼吸器TC①	パクリタキセル カルボプラチン	200mg/m ² AUC6	Day1	21日	高	アブレピタントまたはホスアブレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	肺癌
65	呼吸器TC②	カルボプラチン パクリタキセル	AUC6 80mg/m ²	Day1 Day1,8,15	28日	高	アブレピタントまたはホスアブレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	肺癌
66	パクリタキセルweekly	パクリタキセル	80mg/m ²	Day1,8,15	28日	低	デキサメタゾン	肺癌、乳癌、胃癌
68	パクリタキセルtriweekly	パクリタキセル	210mg/m ²	Day1	21日	低	デキサメタゾン	肺癌、乳癌、胃癌、子宮体癌
73	AP	ドキシソルピシン シスプラチン	60mg/m ² 50mg/m ²	Day1	21日	高	アブレピタントまたはホスアブレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	子宮体癌
74	DAV-Feron	ダカルバジン ニムスチン ピンクリスチン インターフェロン ベータ	120mg/m ² 60mg/m ² 0.6mg/m ² 300万/body	Day1-5 Day1 Day1 Day1-5	28日	高	アブレピタントまたはホスアブレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	悪性黒色腫
75	EP	エトポシド シスプラチン	100mg/m ² 20mg/m ²	Day1-5	21日	高	アブレピタントまたはホスアブレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	精巣腫瘍
76	MVAC	メトトレキサート ビンプラスチン ドキシソルピシン シスプラチン	30mg/m ² 30mg/m ² 3mg/m ² 70mg/m ²	Day1,15,22 Day2,15,22 Day2 Day2	28日	高	アブレピタントまたはホスアブレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	尿路上皮癌
78	泌尿器科BEP	ブレオマイシン エトポシド シスプラチン	20mg/m ² 100mg/m ² 20mg/m ²	Day1,8,15 Day1-5 Day1-5	21日	高	アブレピタントまたはホスアブレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	精巣腫瘍
80	ADOC	ドキシソルピシン シスプラチン ピンクリスチン シクロホスファミド	40mg/m ² 50mg/m ² 0.6mg/m ² 700mg/m ²	Day1 Day1 Day3 Day4	21日	高	アブレピタントまたはホスアブレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	胸腺腫・胸腺癌
81	FP+放射線（JCOG9906）	フルオロウラシル シスプラチン	400mg/m ² 40mg/m ²	Day1-5、8-12 Day1、8	35日	高	アブレピタントまたはホスアブレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	食道癌
82	FP	フルオロウラシル シスプラチン	800mg/m ² 80mg/m ²	Day1-5 Day1	28日	高	アブレピタントまたはホスアブレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	食道癌

レジメン一覧（2024年12月）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期	催吐リスク	制吐薬	癌腫
83	S-1+シスプラチン	S-1 シスプラチン	80-120mg/day 60mg/m ²	Day1-14 内服 Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	胃癌
84	カルセド	アムルピシン	40mg/m ²	Day1-3	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	肺癌
85	カルボプラチン+ピノレルピン	カルボプラチン ピノレルピン	AUC5 25mg/m ²	Day1 Day1,8	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	肺癌
86	カルボプラチン+エトポシド	カルボプラチン エトポシド	AUC5 100mg/m ²	Day1 Day1-3	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	肺癌
89	シスプラチン+イリノテカン（小細胞肺）	シスプラチン イリノテカン	60mg/m ² 60mg/m ²	Day1 Day1,8,15	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	肺癌
90	シスプラチン+イリノテカン（非小細胞肺）	シスプラチン イリノテカン	80mg/m ² 60mg/m ²	Day1 Day1,8,15	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	肺癌
91	シスプラチン+ドセタキセル	シスプラチン ドセタキセル	80mg/m ² 60mg/m ²	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	肺癌
92	シスプラチン+ピノレルピン	シスプラチン ピノレルピン	80mg/m ² 25mg/m ²	Day1 Day1,8	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	肺癌
93	シスプラチン+エトポシド	シスプラチン エトポシド	80mg/m ² 100mg/m ²	Day1 Day1-3	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	肺癌
94	DE	ドセタキセル エストラムスチン	60mg/m ² 4CP/body	Day1 連日内服	21日	低	デキサメタゾン	前立腺癌
97	アクブラ+FU+放射線	フルオロウラシル ネダブラチン	500mg/m ² 70mg/m ²	Day1-5、29-33 Day1、29	56日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	食道癌
98	アクブラ+FU	フルオロウラシル ネダブラチン	500mg/m ² 100mg/m ²	Day1-5 Day1	28日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	食道癌
99	CAP	シクロホスファミド ドキソルピシン シスプラチン	500mg/m ² 50mg/m ² 50mg/m ²	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	子宮体癌
100	泌尿器GC	ゲムシタピン シスプラチン	1000mg/m ² 70mg/m ²	Day1,8,15 Day2	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	尿路上皮癌
101	TPF	ドセタキセル シスプラチン フルオロウラシル	60mg/m ² 70mg/m ² 600mg/m ²	Day1 Day4 Day1-5	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	頭頸部癌
102	R-CHOP	リツキシマブ ドキソルピシン ピンクリスチン シクロホスファミド プレドニゾン	375mg/m ² 50mg/m ² 1.4mg/m ² 750mg/m ² 60mg/m ²	Day1 Day2 Day2 Day2 Day2-6 内服	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン	悪性リンパ腫
103	アービタックス	セツキシマブ	250mg/m ² （初回400mg/m ² ）	Day1	7日	-	-	大腸癌
104	アービタックス+イリノテカンA法	セツキシマブ イリノテカン	250mg/m ² （初回400mg/m ² ） 100mg/m ²	Day1,8,15,22,29,36 Day1,8,15,22	42日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	大腸癌
105	アービタックス+イリノテカンB法	セツキシマブ イリノテカン	250mg/m ² （初回400mg/m ² ） 150mg/m ²	Day1,8,15,22,29,36,43 Day1,15,29	49日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	大腸癌
106	シスプラチン+放射線	シスプラチン	40mg/m ²	Day2	7日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	子宮頸癌
107	ドキシル	ドキソルピシン（リポソーム製剤）	50mg/m ²	Day1	28日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	卵巣癌

レジメン一覧（2024年12月）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期	催吐リスク	制吐薬	癌腫
109	ゲムシタピン biweekly	ゲムシタピン	1000mg/m ²	Day1	14日	低	デキサメタゾン	胆道癌、膵癌
112	大腸CAPOX	カベシタピン オキサリプラチン	2000mg/m ² /day 130mg/m ²	Day1-14 内服 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	大腸癌
113	大腸CAPOX+アバスタチン/ ペバシズマブBS	カベシタピン オキサリプラチン ペバシズマブ	2000mg/m ² /day 130mg/m ² 7.5mg/kg	Day1-14 内服 Day1 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	大腸癌
114	ゲムシタピン+ドセタキセル	ゲムシタピン ドセタキセル	900mg/m ² 70mg/m ²	Day1,8 Day8	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	子宮肉腫
115	ゲムシタピン+ドセタキセル	ゲムシタピン ドセタキセル	800mg/m ² 60mg/m ²	Day1,8 Day8	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	骨軟部肉腫・原発不明癌
116	ペメトレキセド	ペメトレキセド	500mg/m ²	Day1	21日	低	デキサメタゾン	肺癌
117	ペメトレキセド+シスプラチン	ペメトレキセド シスプラチン	500mg/m ² 75mg/m ²	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	肺癌
118	ペメトレキセド+カルボプラチン	ペメトレキセド カルボプラチン	500mg/m ² AUC5	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	肺癌
119	TP	パクリタキセル シスプラチン	135mg/m ² 50mg/m ²	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	子宮頸癌
120	ACT-D	アクチノマイシンD	1.25mg/m ²	Day1	14日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	絨毛性疾患
121	MEA	メトトレキサート【急速投与】 メトトレキサート【点滴静注】 アクチノマイシンD エトポシド	150mg/body 300mg/body 0.5mg/body 100mg/body	Day2 Day2 Day2-6 Day2-6	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	絨毛性疾患
122	S-1+ドセタキセル	S-1 ドセタキセル	80-120mg/day 40mg/m ²	Day1-14 内服 Day1	21日	低	デキサメタゾン	胃癌
124	エンドキサンパルス	シクロホスファミド	500mg/body	Day1	7日	-	-	間質性肺炎急性増悪
125	ゲムシタピン（乳腺）	ゲムシタピン	1250mg/m ²	Day1,8	21日	低	デキサメタゾン	乳癌
126	ゲムシタピン+パクリタキセル（乳腺）	ゲムシタピン パクリタキセル	1250mg/m ² 175mg/m ²	Day1,8 Day1	21日	低	デキサメタゾン	乳癌
127	泌尿器ゲムシタピン+カルボプラチン	ゲムシタピン カルボプラチン	1000mg/m ² AUC5	Day1,8 Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	尿路上皮癌
128	トラスツズマブBS+ゲムシタピン	トラスツズマブ ゲムシタピン	6mg/kg（初回8mg/kg） 1250mg/m ²	Day1 Day1,8	21日	低	デキサメタゾン	乳癌
134,135	アービタックス+FOLFIRI	セツキシマブ レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	250mg/m ² （初回400mg/m ² ） 200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	Day1,8 Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	大腸癌
136,137	アービタックス+mFOLFOX6	セツキシマブ オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	250mg/m ² （初回400mg/m ² ） 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	Day1,8 Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	大腸癌

レジメン一覧（2024年12月）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期	催吐リスク	制吐薬	癌腫
138	IAP（婦人科）	イホスファミド シスプラチン エビルピシン	1.5g/body 50mg/m ² 40mg/m ²	Day1-3 Day3 Day3	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	子宮肉腫
139	ベクティビックス単剤	パニツムマブ	6mg/kg	Day1	14日	-	-	大腸癌
140,141	ベクティビックス+mFOLFOX6	パニツムマブ オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	6mg/kg 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	大腸癌
142,143	ベクティビックス+FOLFIRI	パニツムマブ レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	6mg/kg 200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	大腸癌
145	TC+ベバシズマブBS	パクリタキセル カルボプラチン ベバシズマブ	200mg/m ² AUC6 15mg/kg	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	肺癌
146	ベバシズマブBS	ベバシズマブ	15mg/kg	Day1	21日	-	-	肺癌、卵巣癌
147	ベメトレキセド+カルボプラチン+ベバシズマブBS	ベメトレキセド カルボプラチン ベバシズマブ	500mg/m ² AUC6 15mg/kg	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	肺癌
148	ベメトレキセド+ベバシズマブBS	ベメトレキセド ベバシズマブ	500mg/m ² 15mg/kg	Day1	21日	低	デキサメタゾン	肺癌
149	IRIS	イリノテカン S-1	80mg/m ² 80-120mg/day	Day1, 15 Day1-21 内服	35日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	胃癌
150	アブラキサン	パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	260mg/m ²	Day1	21日	低	デキサメタゾン	乳癌、胃癌
151	乳腺TC（ドセタキセル+エンドキサン）	ドセタキセル シクロホスファミド	75mg/m ² 600mg/m ²	Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	乳癌
153	トラスツズマブBS+ドセタキセル	トラスツズマブ ドセタキセル	6mg/kg（初回8mg/kg） 75mg/m ²	Day1	21日	低	デキサメタゾン	乳癌
154	ハラヴェン	エリブリン	1.4mg/m ²	Day1,8	21日	低	デキサメタゾン	乳癌、悪性軟部腫瘍
155	婦人科ゲムシタピン+カルボプラチン	ゲムシタピン カルボプラチン	1000mg/m ² AUC4	Day1,8 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	卵巣癌
156	weeklyパクリタキセル+アバスチン	パクリタキセル ベバシズマブ	90mg/m ² 10mg/kg	Day1,8,15 Day1,15	28日	低	デキサメタゾン	乳癌
157	大腸IRIS	イリノテカン S-1	100mg/m ² 80-120mg/day	Day1,15 Day1-14 内服	28日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	大腸癌
158	胆GC	シスプラチン ゲムシタピン	25mg/m ² 1000mg/m ²	Day1,8	21日	中	パロノセトロン+デキサメタゾン	胆道癌
160	S-1+シスプラチン+ハーセプチン/トラスツズマブBS	S-1 シスプラチン トラスツズマブ	80-120mg/day 60mg/m ² 6mg/kg（初回8mg/kg）	Day1-14 内服 Day1 Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	胃癌
161	トラスツズマブBS triweekly+ピノレルピン	トラスツズマブ ピノレルピン	6mg/kg（初回8mg/kg） 25mg/m ²	Day1 Day1,8	21日	-	-	乳癌

レジメン一覧（2024年12月）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期	催吐リスク	制吐薬	癌腫
163	FU+マイトマイシン+放射線	フルオロウラシル マイトマイシンC	1000mg/m ² 10mg/m ²	Day1-4, 29-32 Day1, 29	56日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	大腸癌
164	FU+シスプラチン	フルオロウラシル シスプラチン	1000mg/m ² 100mg/m ²	Day1-5 Day2	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	大腸癌
165	呼吸器S1+カルボプラチン	S-1 カルボプラチン	80-120mg/day AUC5	Day1-14 内服 Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	肺癌
166	大腸IRIS+ベバシズマブBS	イリノテカン S-1 ベバシズマブ	100mg/m ² 80-120mg/day 5mg/kg	Day1,15 Day1-14 内服 Day1,15	28日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	大腸癌
167	大腸SIRB	S-1 イリノテカン ベバシズマブ	80-120mg/day 150mg/m ² 7.5mg/kg	Day1-14 内服 Day1 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	大腸癌
175	VAC-IE (IE)	イホスファミド エトポシド	1.8g/m ² 100mg/m ²	Day1-5	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	未分化神経外胚葉性腫瘍
175	VAC-IE (VAC)	ピンクリスチン ドキソルピシン シクロホスファミド	1mg/m ² 40mg/m ² 600mg/m ²	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	未分化神経外胚葉性腫瘍
176	【5日連日】MTX単独	メトトレキサート	20mg/body	Day1-5	14日	-	-	侵入奇胎
177	胆GS	S-1 ゲムシタピン	80-120mg/day 1000mg/m ²	Day1-14 内服 Day1,8	21日	低	デキサメタゾン	胆道癌
178	カベシタピン+シスプラチン	カベシタピン シスプラチン	2000mg/m ² /day 60mg/m ²	Day1-14 内服 Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	胃癌
179	カベシタピン+シスプラチン+ハーセプチン/トラスツズマブBS	カベシタピン シスプラチン トラスツズマブ	2000mg/m ² /day 60mg/m ² 6mg/kg (初回8mg/kg)	Day1-14 内服 Day1 Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	胃癌
180	ハイカムチン	ノゲテカン	1mg/m ²	Day1-5	21日	低	デキサメタゾン	肺癌
182	アブラキサン (非小細胞肺)	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	100mg/m ²	Day1,8,15	28日	低	デキサメタゾン	肺癌
183	カルボプラチン+アブラキサン	カルボプラチン パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	AUC6 100mg/m ²	Day1 Day1,8,15	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	肺癌
185	アービタックス+放射線	セツキシマブ	250mg/m ² (初回400mg/m ²)	Day1	7日	-	-	頭頸部癌
186	アービタックス+FP	セツキシマブ シスプラチン フルオロウラシル	250mg/m ² (初回400mg/m ²) 100mg/m ² 1000mg/m ²	Day1,8,15 Day1 Day1-4	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	頭頸部癌
187	(初発、初回) ベバシズマブBS+テモゾロミド+放射線	ベバシズマブ テモゾロミド	10mg/kg 75mg/m ²	Day1,15,29,42 Day1-42 内服	42日	-	-	悪性神経膠腫
188	(初発、維持) ベバシズマブBS+テモゾロミド	ベバシズマブ テモゾロミド	10mg/kg 150-200mg/m ²	Day1,15 Day1-5 内服	28日	-	-	悪性神経膠腫
189	(初発、単剤) ベバシズマブBS	ベバシズマブ	15mg/kg	Day1	21日	-	-	悪性神経膠腫
190	(再発) ベバシズマブBS	ベバシズマブ	10mg/kg	Day1	14日	-	-	悪性神経膠腫
191	Dose-Dense TC	パクリタキセル カルボプラチン	80mg/m ² AUC6	Day1,8,15 Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	卵巣癌

レジメン一覧（2024年12月）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期	催吐リスク	制吐薬	癌腫
192	パージェタ+トラスツズマブBS+ドセタキセル	ペルツズマブ トラスツズマブ ドセタキセル	420mg/body (初回840mg/body) 6mg/kg (初回8mg/kg) 75mg/m ²	Day1	21日	低	デキサメタゾン	乳癌
194	TIP	パクリタキセル イホスファミド シスプラチン	175mg/m ² 1g/m ² 20mg/m ²	Day1 Day1-5 Day1-5	21日	高	アブレピタントまたはホスアブレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	胚細胞腫瘍
195	大腸SOX	S-1 オキサリプラチン	80-120mg/day 130mg/m ²	Day1-14 内服 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	大腸癌
196	大腸SOX+ベバシズマブBS	S-1 オキサリプラチン ベバシズマブ	80-120mg/day 130mg/m ² 7.5mg/kg	Day1-14 内服 Day1 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	大腸癌
197	ペメトレキセド+シスプラチン+ベバシズマブBS	ペメトレキセド シスプラチン ベバシズマブ	500mg/m ² 75mg/m ² 15mg/kg	Day1	21日	高	アブレピタントまたはホスアブレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	肺癌
198	婦人科TC+ベバシズマブBS	パクリタキセル カルボプラチン ベバシズマブ	175mg/m ² AUC5 15mg/kg	Day1	21日	高	アブレピタントまたはホスアブレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	卵巣癌
199,200	膾FOLFIRINOX	オキサリプラチン レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	85mg/m ² 200mg/m ² 180mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	高	アブレピタントまたはホスアブレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	膾癌
199-b,200-b	膾mFOLFIRINOX	オキサリプラチン レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル【持続】	85mg/m ² 200mg/m ² 150mg/m ² 2400mg/m ²	Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	高	アブレピタントまたはホスアブレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	膾癌
201	ジェブタナ	カバジタキセル	25mg/m ²	Day1	21日	低	デキサメタゾン	前立腺癌
202	膾ゲムシタビン+アブラキササン	ゲムシタビン パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	1000mg/m ² 125mg/m ²	Day1,8,15	28日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	膾癌
203	呼吸器SP	S-1 シスプラチン	80-120mg/day 60mg/m ²	Day1-21 内服 Day8	28日	高	アブレピタントまたはホスアブレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	肺癌
204	呼吸器SP+放射線	S-1 シスプラチン	80-120mg/day 60mg/m ²	Day1-14 内服 Day1	28日	高	アブレピタントまたはホスアブレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	肺癌
205	CAPOX	カベシタビン オキサリプラチン	2000mg/m ² /day 130mg/m ²	Day1-14 内服 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	胃癌
206	SOX	S-1 オキサリプラチン	80-120mg/day 100mg/m ²	Day1-14 内服 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	胃癌
207	婦人科BEP	プレオマイシン エトポシド シスプラチン	20mg/m ² 100mg/m ² 20mg/m ²	Day2,9,16 Day1-5 Day1-5	21日	高	アブレピタントまたはホスアブレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	胚細胞腫瘍
209	サイラムザ+パクリタキセル	ラムシルマブ パクリタキセル	8mg/kg 80mg/m ²	Day1,15 Day1,8,15	28日	低	デキサメタゾン	胃癌
210	サイラムザ単剤	ラムシルマブ	8mg/kg	Day1	14日	-	-	胃癌

レジメン一覧 (2024年12月)

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期	催吐リスク	制吐薬	癌腫
211	(Daily)ザノサー単剤	ストレプトゾシン	500mg/m ²	Day1-5	42日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	膵・消化管神経内分泌腫瘍
212	(Weekly)ザノサー単剤	ストレプトゾシン	1000mg/m ²	Day1	7日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	膵・消化管神経内分泌腫瘍
213	タルセバ+ベバシズマブBS	エルロチニブ ベバシズマブ	150mg/body 15mg/kg	毎日内服 Day1	21日	-	-	肺癌
214	カドサイラ	トラスツズマブ エムタンシン	3.6mg/kg	Day1	21日	低	デキサメタゾン	乳癌
215	アクブラ+放射線	ネダブラチン	30mg/m ²	Day1	7日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	子宮頸癌
216	DC+ベバシズマブBS	ドセタキセル カルボプラチン ベバシズマブ	70mg/m ² AUC5 15mg/kg	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	卵巣癌
217	【単回】MTX	メトトレキサート	50mg/m ²	Day1	7日	-	-	侵入奇胎
218	【隔日】MTX+ロイコポリ ン	メトトレキサート ホリナートカルシウム	1mg/kg 0.1mg/kg	Day1,3,5,7 Day2,4,6,8	14日	-	-	侵入奇胎
220	大腸S-1+ベバシズマブBS	S-1 ベバシズマブ	80-120mg/day 5mg/kg	Day1-28 内服 Day1,15,29	42日	-	-	大腸癌
221	皮膚科CA	シスプラチン ドキソルピシン	25mg/m ² 50mg/m ²	Day1-3 Day1	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	有棘細胞癌
222	皮膚科カルボプラチン+エ ピルピシン	カルボプラチン エピルピシン	AUC5 50mg/m ²	Day1	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	有棘細胞癌
223	FP+ハーセプチン/トラス ツズマブBS	フルオロウラシル シスプラチン トラスツズマブ	800mg/m ² 80mg/m ² 6mg/kg (初回8mg/kg)	Day1-5 Day1 Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	胃癌
224	アービタックス+パクリタ キセル	セツキシマブ パクリタキセル	250mg/m ² (初回400mg/m ²) 80mg/m ²	Day1,8,15	21日	低	デキサメタゾン	頭頸部癌
225	【5日連日】ACT-D単剤	アクチノマイシンD	0.01mg/kg	Day1-5	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	侵入奇胎
226	サイラムザ+ドセタキセル	ラムシルマブ ドセタキセル	10mg/kg 60mg/m ²	Day1	21日	低	デキサメタゾン	肺癌
227	AI	ドキソルピシン イホスファミド	20mg/m ² 2g/m ²	Day1-3 Day1-5	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	子宮肉腫・後腹膜肉腫
228	トラスツズマブBS+ハラ ヴェン	トラスツズマブ エリブリン	6mg/kg (初回8mg/kg) 1.4mg/m ²	Day1 Day1,8	21日	低	デキサメタゾン	乳癌
229	TP+アバスチン/ベバシズ マブBS	パクリタキセル シスプラチン ベバシズマブ	135mg/m ² 50mg/m ² 15mg/kg	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	卵巣癌、子宮頸癌
230	TI	パクリタキセル イホスファミド	135mg/m ² 1.6g/m ²	Day1 Day1-3	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	子宮肉腫・後腹膜肉腫
231,232	サイラムザ+FOLFIRI	ラムシルマブ レポホリナート イリノテカン フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	8mg/kg 200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	大腸癌
233	DP	ドセタキセル シスプラチン	70mg/m ² 60mg/m ²	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	卵巣癌、子宮頸癌

レジメン一覧（2024年12月）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期	催吐リスク	制吐薬	癌腫
234	DP + アバスチン/ペバシズマブBS	ドセタキセル シスプラチン ペバシズマブ	70mg/m ² 60mg/m ² 15mg/kg	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	卵巣癌、子宮頸癌
235	CPT-P	シスプラチン イリノテカン	60mg/m ² 60mg/m ²	Day1 Day1,8,15	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	卵巣癌、子宮頸癌
236	ドキシル+ペバシズマブBS	ドキシソルピシン（リボソーム製剤） ペバシズマブ	40mg/m ² 15mg/kg	Day1	28日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	卵巣癌
237	ゲムシタピン+ペバシズマブBS	ゲムシタピン ペバシズマブ	1000mg/m ² 15mg/kg	Day1,8 Day1	21日	低	デキサメタゾン	卵巣癌
238,239	FOLFOXIRI	オキサリプラチン レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル【持続】	85mg/m ² 200mg/m ² 165mg/m ² 2400mg/m ²	Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	大腸癌
240,241	FOLFOXIRI + ペバシズマブBS	ペバシズマブ オキサリプラチン レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル【持続】	5mg/kg 85mg/m ² 200mg/m ² 165mg/m ² 2400mg/m ²	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	大腸癌
242	キイトルーダ	ベンプロリズマブ	200mg/body	Day1	21日	-	-	肺癌、尿路上皮癌、腎細胞癌、頭頸部癌、食道癌、大腸癌、子宮頸癌、乳癌、悪性黒色腫
243	CAPOX + ハーセプチン/トラスツズマブBS	カベシタピン オキサリプラチン トラスツズマブ	2000mg/m ² /day 130mg/m ² 6mg/kg（初回8mg/kg）	Day1-14 内服 Day1 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	胃癌
244	リュープロレリン3.75mg	リュープロレリン	3.75mg/body	Day1	4週間	-	-	前立腺癌
245	リュープリンSR11.25mg	リュープロレリン	11.25mg/body	Day1	12週間	-	-	前立腺癌
246	リュープリンPRO22.5mg	リュープロレリン	22.5mg/body	Day1	24週間	-	-	前立腺癌
247	weeklyパクリタキセル+ペバシズマブBS	パクリタキセル ペバシズマブ	80mg/m ² 15mg/kg	Day1,8,15 Day1	28日	低	デキサメタゾン	卵巣癌
248	ゼローダ+ペバシズマブBS	カベシタピン ペバシズマブ	2000mg/m ² /day 7.5mg/kg	Day1-14 内服 Day1	21日	-	-	大腸癌
250	アブラキサ weekly	パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	100mg/m ²	Day1,8,15	28日	低	デキサメタゾン	胃癌
251,252	ザルトラップ+FOLFIRI	アフリベルセプト ベータ レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	4mg/kg 200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	大腸癌
253	dose-dense EC-T（EC）	エビルピシン シクロホスファミド	90mg/m ² 600mg/m ²	Day1	14日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	乳癌
253	dose-dense EC-T（T）	パクリタキセル	175mg/m ²	Day1	14日	低	デキサメタゾン	乳癌
254	大腸CAPIRI	カベシタピン イリノテカン	1600mg/m ² 150-200mg/m ²	Day1-14 内服 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	大腸癌

レジメン一覧（2024年12月）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期	催吐リスク	制吐薬	癌腫
255	大腸CAPIRI+ペバシズマブBS	カベシタピン イリノテカン ペバシズマブ	1600mg/m ² 150-200mg/m ² 7.5mg/kg	Day1-14 内服 Day1 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	大腸癌
256	胆GCS	S-1 シスプラチン ゲムシタピン	80-120mg/day 25mg/m ² 1000mg/m ²	Day1-14 内服 Day1,8 Day1,8	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント+パロノセトロン+デキサメタゾン	胆道癌
257	テセントリク	アテゾリズマブ	1200mg/body	Day1		-	-	肺癌
258	VAC-PE (VAC)	ピンクリスチン ドキシソルピシン シクロホスファミド	1mg/m ² 40mg/m ² 600mg/m ²	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント+グラニセトロン+デキサメタゾン	子宮頸部小細胞癌
258	VAC-PE (PE)	シスプラチン エトポシド	100mg/m ² 100mg/m ²	Day1 Day1-3	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	子宮頸部小細胞癌
259	CAPOX+ベクティビックス	カベシタピン オキサリプラチン パニツムマブ	2000mg/m ² /day 130mg/m ² 7.5mg/kg	Day1-14 内服 Day1 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	大腸癌
260	オブジーボ	ニボルマブ	240mg/body	Day1	14日	-	-	乳癌、胃癌、食道癌、頭頸部癌、腎細胞癌、悪性黒色腫
262	サイラムザ+アブラキサン	ラムシルマブ パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	8mg/kg 100mg/m ²	Day1,15 Day1,8,15	28日	低	デキサメタゾン	胃癌
263	大腸ロンサーフ+ペバシズマブBS	トリフルリジン・チピラシル ペバシズマブ	70-150mg/day 5mg/kg	Day1-5, 8-12 内服 Day1,15	28日	-	-	大腸癌
264	FA	フルオロウラシル アクチノマイシンD	1500mg/body 0.5mg/body	Day1-5	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	絨毛癌
265	ヨンデリス	トラベクテジン	1.2mg/m ²	Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	悪性軟部腫瘍
266	アクブラ	ネダプラチン	80mg/m ²	Day1	28日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	子宮頸癌
268	テセントリク+TC+ペバシズマブBS	アテゾリズマブ パクリタキセル カルボプラチン ペバシズマブ	1200mg/body 200mg/m ² AUC6 15mg/kg	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント+グラニセトロン+デキサメタゾン	肺癌
269	テセントリク+ペバシズマブBS	アテゾリズマブ ペバシズマブ	1200mg/body 15mg/kg	Day1	21日	-	-	肺癌、肝細胞癌
270	キイトルーダ+シスプラチン+ベメトレキセド	ペンプロリズマブ シスプラチン ベメトレキセド	200mg/body 75mg/m ² 500mg/m ²	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント+パロノセトロン+デキサメタゾン	肺癌
271	キイトルーダ+カルボプラチン+ベメトレキセド	ペンプロリズマブ カルボプラチン ベメトレキセド	200mg/body AUC5 500mg/m ²	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント+グラニセトロン+デキサメタゾン	肺癌
272	キイトルーダ+ベメトレキセド	ペンプロリズマブ ベメトレキセド	200mg/body 500mg/m ²	Day1	21日	低	デキサメタゾン	肺癌
273	キイトルーダ+TC	ペンプロリズマブ パクリタキセル カルボプラチン	200mg/body 200mg/m ² AUC6	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント+グラニセトロン+デキサメタゾン	肺癌

レジメン一覧（2024年12月）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期	催吐リスク	制吐薬	癌腫
274	キイトルーダ+カルボプラチン+アブラキサン	ペンプロリズマブ カルボプラチン パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	200mg/body AUC6 100mg/m ²	Day1 Day1 Day1,8,15	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント+グラニセトロン+デキサメタゾン	肺癌
275	TC+放射線	パクリタキセル カルボプラチン	45mg/m ² AUC2	Day1,8,15,22,29,36	42日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	肺癌
276	オブジーボ+ヤーボイ	ニボルマブ イビリムマブ	240mg/body 1mg/kg	Day1	21日	-	-	腎細胞癌
277	IRIS+ベクティビックス	イリノテカン S-1 パニツムマブ	125mg/m ² 80-120mg/day 6mg/kg	Day1, 15 Day1-14 内服 Day1, 15	28日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	大腸癌
278	オブジーボ+ヤーボイ	ニボルマブ イビリムマブ	80mg/body 3mg/kg	Day1	21日	-	-	頭頸部癌
279	ドキソルピシン	ドキソルピシン	75mg/m ²	Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	子宮体癌
280	SOX+ハーセプチン/トラスツズマブBS	S-1 オキサリプラチン トラスツズマブ	80-120mg/day 100mg/m ² 6mg/kg（初回8mg/kg）	Day1-14 内服 Day1 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	胃癌
281	テセントリク+カルボプラチン+エトボシド	アテゾリズマブ カルボプラチン エトボシド	1200mg/body AUC5 100mg/m ²	Day1 Day1 Day1-3	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント+グラニセトロン+デキサメタゾン	肺癌
282	weeklyトラスツズマブBS+パクリタキセル	トラスツズマブ パクリタキセル	2mg/kg（初回4mg/kg） 80mg/m ²	Day1	7日	低	デキサメタゾン	乳癌
283	テセントリク+アブラキサン	アテゾリズマブ パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	840mg/body 100mg/m ²	Day1,15 Day1,8,15	28日	低	デキサメタゾン	乳癌
284	BOMP	プレオマイシン ピンクリスチン マイトマイシン シスプラチン	5mg/body 1mg/body 10mg/body 100mg/body	Day1-5 Day5 Day5 Day5	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント+パロノセトロン+デキサメタゾン	外陰癌
285	VIP	エトボシド イホスファミド シスプラチン	75mg/m ² 1.2g/m ² 20mg/m ²	Day1-5	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント+パロノセトロン+デキサメタゾン	精巣腫瘍
286	テセントリク+カルボプラチン+アブラキサン	アテゾリズマブ カルボプラチン パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	1200mg/body AUC6 100mg/m ²	Day1 Day1 Day1,8,15	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント+グラニセトロン+デキサメタゾン	肺癌
288	FP+放射線（mRTOG）	フルオロウラシル シスプラチン	1000mg/m ² 75mg/m ²	Day1-4 Day1	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント+パロノセトロン+デキサメタゾン	食道癌
289	TC	パクリタキセル カルボプラチン	80mg/m ² AUC5	Day1,8,15 Day1	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント+グラニセトロン+デキサメタゾン	肛門管癌
290-293	オニバイド+FU/LV	イリノテカン（リボソーム製剤） レボホリナート フルオロウラシル【持続】	50-70mg/m ² 200mg/m ² 2400mg/m ²	Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	膵癌
294	キイトルーダ+インライタ	ペンプロリズマブ アキシチニブ	200mg/body 10mg/body	Day1 連日内服	21日	-	-	腎細胞癌

レジメン一覧（2024年12月）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期	催吐リスク	制吐薬	癌腫
295	シスプラチン+放射線	シスプラチン	100mg/m ²	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	頭頸部癌
296	weeklyシスプラチン+放射線	シスプラチン	40mg/m ²	Day1	7日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	頭頸部癌
297	キイトルーダ+インライタ	ペンプロリズマブ アキシチニブ	400mg/body 10mg/body	Day1 連日内服	42日	-	-	腎細胞癌
298	キイトルーダ	ペンプロリズマブ	400mg/body	Day1	42日	-	-	肺癌、尿路上皮癌、腎細胞癌、頭頸部癌、食道癌、大腸癌、子宮頸癌、乳癌、悪性黒色腫
299	イミフィンジ+カルボプラチン+エトポシド	デュルバルマブ カルボプラチン エトポシド	1500mg/body AUC5 100mg/m ²	Day1 Day1 Day1-3	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	肺癌
300	イミフィンジ+シスプラチン+エトポシド	デュルバルマブ シスプラチン エトポシド	1500mg/body 75mg/m ² 100mg/m ²	Day1 Day1 Day1-3	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	肺癌
301	イミフィンジ単剤	デュルバルマブ	1500mg/body	Day1	28日	-	-	肺癌、肝細胞癌
302	オブジーボ	ニボルマブ	480mg/body	Day1	28日	-	-	乳癌、胃癌、食道癌、頭頸部癌、腎細胞癌、悪性黒色腫
303	weeklyドセタキセル+放射線	ドセタキセル	10mg/m ²	Day1	7日	低	デキサメタゾン	頭頸部癌
304	EE-4A	アクチノマイシン D ピンクリスチン	1.35mg/m ² （最大2.3mg） 1.5-2.0mg/m ² （最大2.0mg）	Week0,3,6,9,12,15,18 Week1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,15,18	-	高-中	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	腎芽腫
305	エンハーツ	トラスツズマブ デルクステカン	5.4mg/kg	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	乳癌
306	VDC	ピンクリスチン シクロホスファミド ドキシルピシン	1.5mg/m ² （最大2.0mg） 1200mg/m ² 37.5mg/m ²	Day1 Day1 Day1-2	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	肺癌
307	オブジーボ（3週毎）+ヤーボイ	ニボルマブ イビリムマブ	360mg/body 1mg/kg	Day1、22 Day1	42日	-	-	肺癌
308	オブジーボ（2週毎）+ヤーボイ	ニボルマブ イビリムマブ	240mg/body 1mg/kg	Day1、15、29 Day1	42日	-	-	肺癌
309	オブジーボ+ヤーボイ+TC	ニボルマブ イビリムマブ カルボプラチン パクリタキセル	360mg/body 1mg/kg AUC6 200mg/m ²	Day1、22 Day1 Day1、22 Day1、22	42日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	肺癌
310	オブジーボ+ヤーボイ+シスプラチン+ペメトレキセド	ニボルマブ イビリムマブ シスプラチン ペメトレキセド	360mg/body 1mg/kg 75mg/m ² 500mg/m ²	Day1、22 Day1 Day1、22 Day1、22	42日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	肺癌

レジメン一覧（2024年12月）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期	催吐リスク	制吐薬	癌腫
311	オブジーボ+ヤーボイ+カルボプラチン+ペメトレキセド	ニボルマブ イビリムマブ カルボプラチン ペメトレキセド	360mg/body 1mg/kg AUC5 500mg/m ²	Day1、22 Day1 Day1、22 Day1、22	42日	高	アブレピタントまたはホスアブレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	肺癌
312	タルセバ+サイラムザ	エルロチニブ ラムシルマブ	150mg/body 10mg/kg	毎日内服 Day1	14日	-	-	肺癌
313	腓GS	S-1 ゲムシタビン	80-120mg/day 1000mg/m ²	Day1-14 内服 Day1,8	21日	低	デキサメタゾン	腓癌
314	エンドキサンパルス	エンドキサン	500mg/m ²	Day1	28日	-	-	治療抵抗性リウマチ性疾患
315	バベンチオ	アベルマブ	10mg/kg	Day1	14日	-	-	尿路上皮癌
316	FP+放射線（JCOG0502）	フルオロウラシル シスプラチン	700mg/m ² 70mg/m ²	Day1-4 Day1	28日	高	アブレピタントまたはホスアブレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	食道癌
317	頭頸部キイトルーダ+FP	ペンプロリズマブ フルオロウラシル シスプラチン	200mg/body 1000mg/m ² 100mg/m ²	Day1 Day1-4 Day1	28日	高	アブレピタントまたはホスアブレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	頭頸部癌
318	weeklyカルボプラチン+放射線	カルボプラチン	AUC2	Day1	7日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	頭頸部癌
319	テセントリク+カルボプラチン+ペメトレキセド	アテゾリズマブ カルボプラチン ペメトレキセド	1200mg/body AUC6 500mg/m ²	Day1	21日	高	アブレピタントまたはホスアブレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	肺癌
320	テセントリク+ペメトレキセド	アテゾリズマブ ペメトレキセド	1200mg/body 500mg/m ²	Day1	21日	低	デキサメタゾン	肺癌
321	バベンチオ+インライタ	アベルマブ アキシチニブ	10mg/kg 10mg/body	Day1 連日内服	14日	-	-	腎細胞癌
322	キイトルーダ+カルボプラチン+ゲムシタビン	ペンプロリズマブ カルボプラチン ゲムシタビン	200mg/body AUC2 500mg/m ²	Day1 Day1,8 Day1,8	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	乳癌
323	アービタックス+ビラフトビ	セツキシマブ エンコラフェニブ	250mg/m ² （初回400mg/m ² ） 300mg/day	Day1 連日内服	7日	-	-	大腸癌
324	アービタックス+ビラフトビ+メクトビ	セツキシマブ エンコラフェニブ ビニメチニブ	250mg/m ² （初回400mg/m ² ） 300mg/day 90mg/day	Day1 連日内服] 連日内服	7日	-	-	大腸癌
325	オブジーボ+カボメティクス	ニボルマブ カボザンチニブ	240mg/body 90mg/day	Day1 連日内服	14日	-	-	腎細胞癌
326	オブジーボ（4週毎）+カボメティクス	ニボルマブ カボザンチニブ	480mg/body 90mg/day	Day1 連日内服	28日	-	-	腎細胞癌
328	胃オブジーボ+SOX	ニボルマブ S-1 オキサリプラチン	360mg/body 80-120mg/day 100mg/m ²	Day1 Day1-14 内服 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	胃癌
329	胃オブジーボ+CAPOX	ニボルマブ カベシタビン オキサリプラチン	360mg/body 2000mg/m ² /day 130mg/m ²	Day1 Day1-14 内服 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	胃癌

レジメン一覧（2024年12月）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期	催吐リスク	制吐薬	癌腫
330,331	胃オプジーボ+FOLFOX	ニボルマブ オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	240mg/body 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	胃癌
332	食道キイトルーダ+FP	ペンプロリズマブ フルオロウラシル シスプラチン	200mg/body 800mg/m ² 80mg/m ²	Day1 Day1-5 Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	食道癌
333	キイトルーダ+レンビマ	ペンプロリズマブ レンバチニブ	200mg/body 20mg/day	Day1 連日内服	21日	-	-	子宮体癌
334	キイトルーダ（6週毎）+レンビマ	ペンプロリズマブ レンバチニブ	400mg/body 20mg/day	Day1 連日内服	42日	-	-	子宮体癌
335	甲状腺weeklyパクリタキセル	パクリタキセル	80mg/m ²	Day1,8,15	21日	低	デキサメタゾン	甲状腺癌
336	甲状腺weeklyパクリタキセル+放射線	パクリタキセル	30mg/m ²	Day1,8,15	21日	低	デキサメタゾン	甲状腺癌
337	PCE（導入）	セツキシマブ カルボプラチン パクリタキセル	250mg/m ² （初回400mg/m ² ） AUC1.5 80mg/m ²	Day1	7日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	頭頸部癌
338	DCF	ドセタキセル シスプラチン フルオロウラシル	70mg/m ² 70mg/m ² 750mg/m ²	Day1 Day1 Day1-5	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	食道癌
339	PCE（再発・転移）	セツキシマブ カルボプラチン パクリタキセル	250mg/m ² （初回400mg/m ² ） AUC2.5 100mg/m ²	Day1,8,15 Day1,8 Day1,8	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	頭頸部癌
340	パドセブ	エンホルツマブ ベドチン	1.25mg/kg	Day1,8,15	28日	-	-	尿路上皮癌
341	フルオロウラシル+シスプラチン+放射線	フルオロウラシル シスプラチン	800mg/m ² 80mg/m ²	Day1-4 Day1	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	肛門管癌
342	オプジーボ+FP	ニボルマブ フルオロウラシル シスプラチン	240mg/body 800mg/m ² 80mg/m ²	Day1,15 Day1-5 Day1	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	食道癌
343	オプジーボ（4週毎）+FP	ニボルマブ フルオロウラシル シスプラチン	480mg/body 800mg/m ² 80mg/m ²	Day1 Day1-5 Day1	28日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	食道癌
344	パージェタ+トラスツマブBS+ハラヴェン	ベルツズマブ トラスツズマブ エリ布林	420mg/body（初回840mg/body） 6mg/kg（初回8mg/kg） 1.4mg/m ²	Day1 Day1 Day1,8	21日	低	デキサメタゾン	乳癌
345	キイトルーダ+TP	ペンプロリズマブ パクリタキセル シスプラチン	200mg/body 175mg/m ² 50mg/m ²	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	子宮頸癌
346	キイトルーダ+TP+アバシチン	ペンプロリズマブ パクリタキセル シスプラチン ペバシズマブ	200mg/body 175mg/m ² 50mg/m ² 15mg/kg	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	子宮頸癌

レジメン一覧（2024年12月）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期	催吐リスク	制吐薬	癌腫
347	キイトルーダ+TC	ペンブロリズマブ パクリタキセル カルボプラチン	200mg/body 175mg/m ² AUC5	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	子宮頸癌
348	キイトルーダ+TC+アバスタチン	ペンブロリズマブ パクリタキセル カルボプラチン ペバシズマブ	200mg/body 175mg/m ² AUC5 15mg/kg	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	子宮頸癌
349	キイトルーダ+アバスタチン	ペンブロリズマブ ペバシズマブ	200mg/body 15mg/kg	Day1	21日	-	-	子宮頸癌
350,351	アービタックス（2週毎） +FOLFIRI	セツキシマブ レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	500mg/m ² 200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	大腸癌
352,353	アービタックス（2週毎） +mFOLFOX6	セツキシマブ オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	500mg/m ² 200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	大腸癌
354	キイトルーダ+パクリタキセル+カルボプラチン	ペンブロリズマブ パクリタキセル カルボプラチン	200mg/body 80mg/m ² AUC5	Day1 Day1,8,15 Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	乳癌
355	キイトルーダ+ EC	ペンブロリズマブ エビルピシン シクロホスファミド	200mg/body 90mg/m ² 600mg/m ²	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	乳癌
356	キイトルーダ+DC	ペンブロリズマブ ドセタキセル カルボプラチン	200mg/body 70mg/m ² AUC5	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	子宮頸癌
357	キイトルーダ+DC+アバスタチン	ペンブロリズマブ ドセタキセル カルボプラチン ペバシズマブ	200mg/body 70mg/m ² AUC5 15mg/kg	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	子宮頸癌
358	カルボプラチン単剤	カルボプラチン	AUC7	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	精巣腫瘍
359	卵巣ハイカムチン	ノギテカン	1.25mg/m ²	Day1-5	21日	低	デキサメタゾン	卵巣癌
360	卵巣ハイカムチン+アバスタチン	ノギテカン ペバシズマブ	1.25mg/m ² 15mg/kg	Day1-5 Day1	21日	低	デキサメタゾン	卵巣癌
361	子宮パクリタキセル+ハイカムチン	パクリタキセル ノギテカン	175mg/m ² 0.75mg/m ²	Day1 Day1-3	21日	低	デキサメタゾン	子宮頸癌
362	子宮パクリタキセル+ハイカムチン+アバスタチン	パクリタキセル ノギテカン ペバシズマブ	175mg/m ² 0.75mg/m ² 15mg/kg	Day1 Day1-3 Day1	21日	低	デキサメタゾン	子宮頸癌
363	エンハーツ	トラスツズマブ デルクステカン	6.4mg/kg	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	胃癌

レジメン一覧（2024年12月）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期	催吐リスク	制吐薬	癌腫
364	胆イミフィンジ+GC	デュルバルマブ シスプラチン ゲムシタピン	1500mg/body 25mg/m ² 1000mg/m ²	Day1 Day1,8 Day1,8	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	胆道癌
365	キイトルーダ+FC	ペンブロリズマブ フルオロウラシル カルボプラチン	200mg/body 1000mg/m ² AUC5	Day1 Day1-4 Day1	21日	高	アブレピタントまたはホスアブレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	頭頸部癌
366	リブタヨ	セミプリマブ	350mg/body	Day1	21日	-	-	子宮頸癌
367-1	イジユド+イミフィンジ+ シスプラチン+ペメトレキ セド	トレメリムマブ デュルバルマブ シスプラチン ペメトレキセド	75mg/body 1500mg/body 75mg/m ² 500mg/m ²	Day1	21日	高	アブレピタントまたはホスアブレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	肺癌
367-2、4	イミフィンジ+ペメトレキ セド	デュルバルマブ ペメトレキセド	1500mg/body 500mg/m ²	Day1	28日	低	デキサメタゾン	肺癌
367-3	イジユド+イミフィンジ+ ペメトレキセド	トレメリムマブ デュルバルマブ ペメトレキセド	75mg/body 1500mg/body 500mg/m ²	Day1	28日	低	デキサメタゾン	肺癌
368-1	イジユド+イミフィンジ+ カルボプラチン+ペメトレ キセド	トレメリムマブ デュルバルマブ カルボプラチン ペメトレキセド	75mg/body 1500mg/body AUC6 500mg/m ²	Day1	21日	高	アブレピタントまたはホスアブレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	肺癌
368-2、4	イミフィンジ+ペメトレキ セド	デュルバルマブ ペメトレキセド	1500mg/body 500mg/m ²	Day1	28日	低	デキサメタゾン	肺癌
368-3	イジユド+イミフィンジ+ ペメトレキセド	トレメリムマブ デュルバルマブ ペメトレキセド	75mg/body 1500mg/body 500mg/m ²	Day1	28日	低	デキサメタゾン	肺癌
369-1	イジユド+イミフィンジ+ カルボプラチン+アブラキ サン	トレメリムマブ デュルバルマブ カルボプラチン パクリタキセル（アルブミン懸濁 型）	75mg/body 1500mg/body AUC6 100mg/m ²	Day1 Day1 Day1 Day1,8,15	21日	高	アブレピタントまたはホスアブレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	肺癌
369-2、4	イミフィンジ	デュルバルマブ	1500mg/body	Day1	28日	-	-	肺癌
369-3	イジユド+イミフィンジ	トレメリムマブ デュルバルマブ	75mg/body 1500mg/body	Day1	28日	-	-	肺癌
370	ニューベクオ+ドセタキセル	ダロルタミド ドセタキセル	1200mg/day 75mg/m ²	連日内服 Day1	21日	低	デキサメタゾン	前立腺癌
371	イジユド+イミフィンジ	トレメリムマブ デュルバルマブ	300mg/body 1500mg/body	Day1	28日	-	-	肝細胞癌
373	アービタックス+FC	セツキシマブ カルボプラチン フルオロウラシル	250mg/m ² （初回400mg/m ² ） AUC5 1000mg/m ²	Day1,8,15 Day1 Day1-4	21日	高	アブレピタントまたはホスアブレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	頭頸部癌
374	オブジーボ+TC	ニボルマブ パクリタキセル カルボプラチン	360mg/body 200mg/m ² AUC6	Day1	21日	高	アブレピタントまたはホスアブレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	肺癌

レジメン一覧（2024年12月）

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期	催吐リスク	制吐薬	癌腫
375	オブジーボ+カルボプラチン+ペメトレキセド	ニボルマブ カルボプラチン ペメトレキセド	360mg/body AUC6 500mg/m ²	Day1	21日	高	アブレピタントまたはホスアブレピタント+グラニセトロン+デキサメタゾン	肺癌
376	オブジーボ+シスプラチン+ペメトレキセド	ニボルマブ シスプラチン ペメトレキセド	360mg/body 75mg/m ² 500mg/m ²	Day1	21日	高	アブレピタントまたはホスアブレピタント+パロノセトロン+デキサメタゾン	肺癌
377	オブジーボ+シスプラチン+ゲムシタビン	ニボルマブ シスプラチン ゲムシタビン	360mg/body 75mg/m ² 1000mg/m ²	Day1 Day1 Day1,8	21日	高	アブレピタントまたはホスアブレピタント+パロノセトロン+デキサメタゾン	肺癌
378	Weeklyパクリタキセル	パクリタキセル	100mg/m ²	①Day1,8,15,22,29,36 ②Day1,8,15	①49日 ②28日	低	デキサメタゾン	食道癌
379	フェスゴ	ベルツズマブ・トラスツズマブ・ホルヒアルロニダーゼ アルファ	MA (初回IN)	Day1	21日	-	-	乳癌
380	フェスゴ+ドセタキセル	ベルツズマブ・トラスツズマブ・ホルヒアルロニダーゼ アルファ ドセタキセル	MA (初回IN) 75mg/m ²	Day1	21日	低	デキサメタゾン	乳癌
381	R-mini-CHOP	リツキシマブ ドキシソルピシン ピンクリスチン シクロホスファミド プレドニゾン	375mg/m ² 50mg/m ² 1.4mg/m ² 750mg/m ² 60mg/m ²	Day1 Day2 Day2 Day2 Day2-6 内服	21日	高	アブレピタントまたはホスアブレピタント+グラニセトロン	悪性リンパ腫
382	胃キイトルーダ+CAPOX	ペンプロリズマブ カベシタピン オキサリプラチン	200mg/body 2000mg/m ² /day 130mg/m ²	Day1 Day1-14 内服 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	胃癌
383	胃キイトルーダ+SOX	ペンプロリズマブ S-1 オキサリプラチン	200mg/body 80-120mg/day 100mg/m ²	Day1 Day1-14 内服 Day1	21日	中	グラニセトロン+デキサメタゾン	胃癌
384	胃キイトルーダ+S-1+シスプラチン	ペンプロリズマブ S-1 シスプラチン	200mg/body 80-120mg/day 60mg/m ²	Day1 Day1-14 内服 Day1	21日	高	アブレピタントまたはホスアブレピタント+パロノセトロン+デキサメタゾン	胃癌
385	胆道キイトルーダ+GC	ペンプロリズマブ シスプラチン ゲムシタビン	200mg/body 25mg/m ² 1000mg/m ²	Day1 Day1,8 Day1,8	21日	中	パロノセトロン+デキサメタゾン	胆道癌
386	胆道キイトルーダ+ゲムシタビン	ペンプロリズマブ ゲムシタビン	200mg/body 1000mg/m ²	Day1 Day1,8	21日	低	デキサメタゾン	胆道癌
387	フェスゴ+ハラヴェン	ベルツズマブ・トラスツズマブ・ホルヒアルロニダーゼ アルファ エリブリン	MA (初回IN) 1.4mg/m ²	Day1 Day1,8	21日	低	デキサメタゾン	乳癌
388	食道キイトルーダ+フルオロウラシル	ペンプロリズマブ フルオロウラシル	200mg/body 800mg/m ²	Day1 Day1-5	21日	-	-	食道癌
389	ポートラーザ+シスプラチン+ゲムシタビン	ネシツムマブ シスプラチン ゲムシタビン	800mg/body 75mg/m ² 1250mg/m ²	Day1,8 Day1 Day1,8	21日	高	アブレピタントまたはホスアブレピタント+パロノセトロン+デキサメタゾン	肺癌
390	ポートラーザ単剤	ネシツムマブ	800mg/body	Day1,8	21日	-	-	肺癌

レジメン一覧 (2024年12月)

レジメン番号	レジメン名	一般名	投与量	投与日	1コースの期	催吐リスク	制吐薬	癌腫
391,392	ピロイ+mFOLFOX6	ゾルベツキシマブ オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル【急速】 フルオロウラシル【持続】	400mg/m ² (初回800mg/m ²) 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-3	14日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	胃癌
393	パドセブ+キイトルーダ	エンホルツマブ ベドチン ペンプロリズマブ	1.25mg/kg 200mg/body	Day1,8 Day1	21日	-	-	尿路上皮癌
394	キイトルーダ+シスプラチン+ゲムシタビン	ペンプロリズマブ シスプラチン ゲムシタビン	200mg/body 75mg/m ² 1000mg/m ²	Day1 Day1 Day1,8	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	肺癌
395	ピロイ+CAPOX	ゾルベツキシマブ カベシタピン オキサリプラチン	600mg/m ² (初回800mg/m ²) 2000mg/m ² /day 130mg/m ²	Day1 Day1-14 内服 Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	胃癌
396	タグリッソ+シスプラチン+ベメトレキセド	オシメルチニブ シスプラチン ベメトレキセド	80mg/day 75mg/m ² 500mg/m ²	連日内服 Day1 Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +パロノセトロン+デキサメタゾン	肺癌
397	タグリッソ+カルボプラチン+ベメトレキセド	オシメルチニブ カルボプラチン ベメトレキセド	80mg/day AUC5 500mg/m ²	連日内服 Day1 Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	肺癌
398	タグリッソ+ベメトレキセド	オシメルチニブ ベメトレキセド	80mg/day 500mg/m ²	連日内服 Day1	21日	低	デキサメタゾン	肺癌
399	イミフィンジ+TC	デュルバルマブ パクリタキセル カルボプラチン	1120mg/body 175mg/m ² AUC5	Day1	21日	高	アプレピタントまたはホスアプレピタント +グラニセトロン+デキサメタゾン	子宮体癌